



Прайс дійсний з 01.03.24

## Superlens

### Лінзи багатофокусні, що корегують зір (цифрові, марочні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	add	Ø	ціна
ZEISS Digi Lens SLife 1.5 stock			-4.00...+0.00	0.25	0.50*	70	2785
			-4.00...+0.00	0.25	1.00*	70	
			+0.25...+2.00	0.25	1.00*	65	
ZEISS Digi Lens SLife 1.6 stock	<p>Підтримка акомодатції для сучасних зорових навантажень</p>		-6.00...+0.00	0.25	0.50*	70	4240
			-6.00...+0.00	0.25	1.00*	70	
			+0.25...+2.00	0.25	1.00*	65	

\*окремо для правого і лівого ока

### Лінзи пластикові однофокусні, що корегують зір (марочні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна
ZEISS Monof. Sph 1.5 stock	<p>Аббе: 58,0</p>		-6.00...0.00	0.25		70	705
			+0.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+3.00 (Σ+6/-6)	70/65*	
			-6.00...+4.00	0.25		70	1220
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+6/-6)	70/65*	
			-6.00...+4.00	0.25		70	1640
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+6/-6)	70/65*	
			-6.00...+4.00	0.25		70	1890
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+6/-6)	70/65*	
ZEISS Monof. ClearView BlueGard (BL) 1.5 stock	<p>Аббе: 58,0</p>		-6.00...+4.00	0.25		70	2205
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+3.00 (Σ+6/-6)	70/65*	
ZEISS Monof. Sph 1.5 PFXBR (PFXGR) stock			-6.00...0.00	0.25		70	3845
			+0.25...+4.00	0.25		65	
			-4.00...+3.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+4/-4)	70/65*	
ZEISS Monof. Sph 1.5 PFX Extra Grey (EGR) stock	<p>Аббе: 58,0</p>		-6.00...0.00	0.25		70	4410 <sup>E</sup>
			+0.25...+4.00	0.25		65	
			-4.00...+3.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+4/-4)	70/65*	
ZEISS Monof. Sph 1.6 stock	<p>Аббе: 42,0</p>		-8.00...-6.50	0.50		70	2205
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+4.00	0.25		70	
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+6/-8)	70/75/65*	
			-8.00...-6.25	0.25		70	2740
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+4.00	0.25		70	
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ+6/-8)	70/75/65*	

## Лінзи пластикові однофокусні, що корегують зір (марочні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна
ZEISS Monof. Sph 1.6 stock	 A66e: 42,0 		-8.00...-6.25	0.25		70	3275
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+4.00	0.25		70	
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...-6.50	0.50	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ -6,5/-8)	70	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-6)	70/75/ 65*	
ZEISS Monof. ClearView 1.6 stock	 A66e: 42,0 		-8.00...-6.25	0.25		70	3045
			-6.00...+0.00	0.25		75	
			+0.25...+4.00	0.25		70	
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-8)	70/75/65*	
			-8.00...-2.25	0.25	+2.25...+3.00 (діапазон косий*)	75	
ZEISS Monof. ClearView BlueGuard (BL) 1.6 stock	 A66e: 42,0 		-10.00...-6.25	0.25		70	4100 <sup>E</sup>
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+6.00	0.25		65	
			-10.00...+5.75	0.25	+0.25...+3.00 (діапазон косий*)	70/75/ 65*	
ZEISS Monof. AS 1.6 stock	 A66e: 42,0 		-8.00...-6.25	0.25		70	4100 <sup>E</sup>
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-8)	70/75/ 65*	
ZEISS Monof. ClearView (CV) 1.6 PFXBR (GR) stock	 A66e: 42,0 		-8.00...-6.50	0.50		70	6000
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+6.00	0.25		65	
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-8)	70/75/ 65*	
ZEISS Monof. ClearView (CV) 1.6 PFX Extra Grey stock	 A66e: 42,0 		-8.00...-6.25	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ -8)	70	6900 <sup>E</sup>
			-6.00...+6.00	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-6)	75/65*	
ZEISS Monof. ClearView 1.67 stock	 A66e: 32,0 		-10.00...-6.25	0.25		70	3900
			-6.00...0.00	0.25		75	
			+0.25...+2.00	0.25		70	
			+2.25...+6.00	0.25		65	
ZEISS Monof. ClearView BlueGuard (BL) 1.67 stock	 A66e: 32,0 		-10.00...+5.75	0.25	+0.25...+3.00 ( $\Sigma$ +6/-10)	70/75/ 65*	4100 <sup>E</sup>
			-10.00...+6.00	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +6/-10)	70/75/ 65*	
ZEISS Monof. ClearView 1.74 Stock	 A66e: 32,0 		-12.00...-10.50	0.50	+0.50...+2.00 ( $\Sigma$ -10,5/-12)	70	7100 <sup>E</sup>
			-10.00...-2.25	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ -2,25/-10,25)	70/75*	

## Лінзи скляні однофокусні, що корегують зір (марочні)

ZEISS SV Sph Min 1.5	 A66e: 58,3 		-6.00...0.00	0.25		70	690
			+0.25...+5.00	0.25		65	
			-6.00...+4.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma$ +5/-6)	70/65*	

## Лінзи пластикові багатофокусні, що корегують зір (прогресивні, марочні)

ZEISS Progressive Light 3D 1.5	 A66e: 58,0 		-7.00...+5.00	0.25	cyl +0.25...+4.00 add 0.75...3.50 ( $\Sigma$ -7/+5) (каталог ZEISS, стр. 53)	60/65E 65/70E 70/75E 75/80E*	7140 <sup>E</sup>
-----------------------------------	--------------------	--	---------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Лінзи пластикові однофокусні, що корегують зір

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна	
synchrony SV 1.5 stock	 Аббе: 58,0		-6.00...+6.00	0.25		70	355	
			-6.00...+5.50	0.25	+0.50...+2.00 ( $\Sigma+6/-6$ )	70		
synchrony SV 1.5 stock	 Аббе: 58,0		-6.00...+2.00	0.25		70	860	
			+2.25...+6.00	0.25		65		
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-6$ )	70/65*		
synchrony SV 1.5 PH BR (PH GR) stock	 Аббе: 58,0		-4.00...+0.00	0.25		70	2200	
			+0.25...+4.00	0.25		65		
			-4.00...+3.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+4/-4$ )	70/65*		2530 <sup>E</sup>
synchrony SV 1.6 stock	 Аббе: 42,0		-8.00...-6.25	0.25		70	860	
			-6.00...0.00	0.25		75		
			+0.25...+6.00	0.25		65		
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-8$ )	70/75/65*		
synchrony SV sph 1.6 PH BR (PH GR) stock	 Аббе: 42,0		-8.00...-6.25	0.25		70	3100	
			-6.00...0.00	0.25		75		
			+0.25...+6.00	0.25		65		
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-8$ )	70/75/65*		3550 <sup>E</sup>
			-8.00...-2.25	0.25	+2.25...+3.00 (діапазон косий*)	75		
synchrony SV AS 1.6 stock	 Аббе: 42,0		-8.00...-6.25	0.25		70	1385	
			-6.00...+0.00	0.25		75		
			+0.25...+6.00	0.25		65		
			-8.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-8$ )	70/75/65*		
			-8.00...-2.25	0.25	+2.25...+3.00 (діапазон косий*)	75		
synchrony AS 1.67 stock	 Аббе: 32,0		-8.00...-6.25	0.25		70	1680	
			-6.00...+0.00	0.25		75		
			+0.25...+2.00	0.25		70		
			+2.25...+6.00	0.25		65		
			-8.00...+5.50	0.25	+0.50...+2.00 ( $\Sigma+6/-8$ )	70/75/65*		1930 <sup>E</sup>
			-10.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-10$ )	70/75/65*		

## Лінзи пластикові однофокусні, що корегують зір (офісні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна
synchrony Single Vision Access A 1.5			+0.75...+2.00	0.25	тип А: дегресія 0,75	70	1720
synchrony Single Vision Access B 1.5			+2.00...+3.50	0.25	тип В: дегресія 1,25	70	
SOLA officelens HD A 1.6 (BULK)			+0.75...+2.00	0.25	тип А: дегресія 0,75	70	3550
SOLA officelens HD B 1.6 (BULK)			+2.00...+3.50	0.25	тип В: дегресія 1,25	70	

## Акcesуари \*\*

\*\* Знижка на товари розділу "Акcesуари" не поширюється

Серветка із мікрофібри з логотипом Zeiss (15x18 см)	90	Набір «Спрей для очищення та серветка із мікрофібри з логотипом Zeiss» (15x18 см)	330
Серветка для очищення із мікрофібри (40x40 см)	250	Набір від запотівання «Zeiss Антифог спрей та серветка»	990
Набір одноразових вологих серветок Zeiss (30 штук)	330		

synchrony

## Лінзи пластикові багатофокусні, що корегують зір (офісні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна
synchrony Prog Work & Office HD 1.5	 Аббе: 58,0		-7.00...+5.00	0.25	cyl +0.25...+6.00 add 0.75...3.50 ( $\Sigma-7/+5$ ) (каталог synchrony стор. 2.10)	60/65E 65/70E 70/75E 75/80E	4715 <sup>E</sup>
synchrony Prog Work & Read HD 1.5							

## Лінзи пластикові однофокусні, що корегують зір (сонцезахисні)

назва лінзи	характеристики	покриття	sph	крок	cyl	Ø	ціна
synchrony Monof. 1.5 SUN stock Brown 85%/ Grey 85%/ Pioneer 85%	 Аббе: 58,0		-6.00...0.00	0.25		75	1145 <sup>E</sup>
			+0.25...+4.00	0.25		75/65	
			+4.25...+6.00	0.25		65	
			+0.25...+4.00	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+4$ )	75/65	
synchrony Monof. 1.6 SUN stock Brown 85%/ Grey 85%/ Pioneer 85%	 Аббе: 42,0		-6.00...+0.00	0.25		75	1930 <sup>E</sup>
			+0.25...+6.00	0.25		65	
			-6.00...+5.75	0.25	+0.25...+2.00 ( $\Sigma+6/-6$ )	75/65*	

ZEISS Monof. CV 1.6 stock/  
ZEISS Monof. CV BlueGuard (BL) 1.6 stock/  
ZEISS Monof. CV 1.67 stock DVP/  
Synchrony SV 1.6 stock AS Blue



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТЯ

- NT** - Combi NT - багатошарове антирефлексне, абразивостійке, гідрофобне покриття. Світло-зелений залишковий рефлекс.
- DVC** - покращене багатошарове антирефлексне покриття з гідрофобними, антистатичними та олеофобними властивостями, що має м'який світло-зелений антирефлекс. Стійкіше до подряпин в 3 рази, ніж попереднє покриття з зеленим залишковим рефлексом (LotuTec).
- DVP** - надміцне преміальне багатошарове антирефлексне покриття, що має гідрофобні, антистатичні та олеофобні властивості. Залишковий рефлекс - світло-голубий.
- DVBP** - надміцне преміальне багатошарове антирефлексне покриття, що має гідрофобні, антистатичні і олеофобні властивості. М'який фіолетовий залишковий рефлекс. Ідеально підходить для роботи за комп'ютером та з мобільними цифровими пристроями, рекомендовано для зменшення світлопропускання в синій частині спектра.
- DVDS** - надміцне преміальне багатошарове антирефлексне покриття, що має гідрофобні, антистатичні та олеофобні властивості. М'який фіолетовий залишковий рефлекс. Ідеально підходить для водіння, зменшує засліплюючий ефект зустрічних фар, покращує сприйняття та контраст об'єктів на дорозі.
- HMC** - антирефлексне, абразивостійке, гідрофобне покриття. Бірюзовий залишковий рефлекс.
- HMC+** - покращене покриття HMC з антистатичними та олеофобними властивостями. Бірюзовий залишковий рефлекс.
- HMCX** - покращене покриття HMC+. Додано підвищену стійкість до механічних пошкоджень. Бірюзовий залишковий рефлекс.
- HMC Blue** - антирефлексне, абразивостійке, гідрофобне покриття. Ідеально підходить для роботи за комп'ютером та з мобільними цифровими пристроями, рекомендовано для зменшення світлопропускання в синій частині спектра.
- Sun** - покриття для тонованих лінз. Поєднання абразивостійкого покриття по передній поверхні лінзи та покриття HMC по задній поверхні.

$\Sigma-2.25$  - сума сфери та циліндра не більше -2.25

**E** - доставка зі складу в Європі протягом 14 робочих днів

\* - щодо діаметру та діапазону звертайтеся до консультантів



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНЗ

- рівень захисту від ультрафіолету
- підходить для гвинтових оправ, оправ на жилці та на втулках
- сонцезахисна лінза
- виготовлено за технологією FreeForm
- на 10% тонші, ніж лінза в індексі 1.5
- фотохромна лінза
- офісна лінза